

Anti Efflorescence

محلول ضدشوره (پایه آب)

محصول Anti-Efflorescence یک ترکیب محافظ بر پایه آب است که به منظور جلوگیری از بروز پدیده‌ی شوره‌زدگی (Efflorescence) در سنگ‌های طبیعی، مرمر، گرانیت و موزائیک طراحی شده است. این ماده به عنوان پوشش یک روز قبل از نصب به لبه‌ها و پشت سنگ زده می‌شود و از نفوذ و صعود نمک‌ها، رطوبت و آلاینده‌ها از پشت سنگ به سطح جلوگیری می‌کند. این فرآورده با ایجاد یک لایه‌ی نامرئی و نفوذی در بافت سنگ، مانع از تشکیل هاله‌های سفید و لکه‌های سطحی شده و رنگ و زیبایی طبیعی سنگ را حفظ می‌کند. محصول با چسب‌ها و ملات‌های پایه سیمانی کاملاً سازگار است.



ویژگی‌های اصلی

سطوح قابل استفاده

- ضدشوره‌ی قبل از نصب
- جلوگیری از صعود آلودگی‌های قلیایی و فلزی از پشت سنگ
- سازگار با تمام چسب‌ها و ملات‌های رایج در صنعت سنگ
- عدم ایجاد هاله و لک
- عدم ایجاد لایه سطحی



کوارتز سنگ طبیعی



پایه آب

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

ویژگی‌های ثانویه

- قابل استفاده در داخل و خارج ساختمان
- نامرئی

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

گواهینامه‌ها

- محصول در یک آزمایشگاه معتبر مورد آزمایش قرار گرفته است – گزارش آزمایش شماره ۰۰۰۵۵RP۱۹ مورخ ۲۰۱۹/۰۲/۱۵
- تعیین مقاومت چسبندگی (طبق استاندارد اصلاح شده UNI EN ۱۲:۲۰۱۶-۱۰۱۵)
- جذب مویینه با مایع متضاد

ویژگی‌های فنی

- Anti-Efflorescence به صورت آماده مصرف عرضه می‌شود و نیازی به رقیق‌سازی ندارد.
- این محصول دارای ترکیبات فعال قلیایی با نفوذ عمیق بوده و عملکردی طولانی مدت ارائه می‌دهد.

دستورالعمل استفاده

- (۱) سطح پشت و لبه‌های سنگ باید خشک، تمیز و بدون گرد و غبار باشد.
- (۲) محصول را بدون رقیق‌سازی، با قلم‌مو یا برس نرم روی لبه‌ها و پشت سنگ مورد نظر اعمال کنید.
- (۳) اجازه دهید سطح به مدت حداقل ۲۴ ساعت در شرایط خشک باقی بماند تا تثبیت کامل انجام شود.
- (۴) این محصول یک مایع قلیایی بسیار قوی است و نباید روی سطوح پولیش خورده پلاستیکی و سطوح حساس به مواد قلیایی استفاده شود.
- (۵) پیش از مصرف در پروژه، توصیه می‌شود آزمایش اولیه روی قطعه‌ای کوچک انجام گیرد.
- (۶) پس از پایان کار، درب ظرف را محکم ببندید.

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۱,۰۳۲	Density at 25°C gr/ cm ^۳	1,032
pH	۱۳	pH	13
Aspetto	Liquido limpido	Aspect	Clear liquid
Colore	Incolore	Standard colour	Colorless

COPERTURA		پوشش دهی	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		به نوع سنگ و میزان تخلخل سطح آن بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		۱ L OF PRODUCT (INDICATIVE CONSUMPTION):	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سنگ‌های با تخلخل کم (متراکم یا صیقلی)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سنگ‌های با تخلخل زیاد (ساب‌خورده یا چرمی)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.

شرایط نگهداری

(۱) در مکان خشک، خنک و دور از منابع حرارتی و نور مستقیم خورشید نگهداری شود.

(۲) در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد، ماندگاری محصول تا ۲۴ ماه از تاریخ تولید است.

(۳) از یخ‌زدگی محصول جلوگیری گردد

شرایط نگهداری

(۱) این محصول شیمیایی است. در هنگام استفاده، از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود.

(۲) پیش از کاربرد، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای مندرج بر روی بسته مطالعه گردد.

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.