

Bravo Sgrassatore

تمیزکننده و چربی‌زدای غلیظ و قلیایی

Bravo SGRASSATORE یک شوینده و چربی‌زدای قلیایی غلیظ (Concentrated Alkaline Degreaser)

است که به صورت مایع عرضه می‌شود.

این محصول برای حذف آلودگی‌های چرب و مصنوعی از جمله واکس‌ها، رزین‌ها، چسب، رنگ، قیر، روغن‌های

صنعتی، چربی‌های حیوانی و گیاهی، صابون و نفتا طراحی شده است.

به دلیل قدرت بالای حل‌کنندگی، در محیط‌های صنعتی و کارگاهی برای شست‌وشوی سطوح بسیار آلوده و

دارای چربی‌های ضخیم و قدیمی بسیار مؤثر است.

قابل استفاده با دستگاه واتر جت (Pressure Washer) نیز می‌باشد.



ویژگی‌های اصلی	سطوح مورد استفاده
- چربی‌بر بسیار قوی و سریع‌الاث‌ر - قابل استفاده برای سنگ طبیعی، سرامیک و کوارتز - پایه آب (Water-Based) - مناسب برای نظافت صنعتی و کارگاهی	کوارتز - سرامیک - سنگ طبیعی



پایه آب

ویژگی‌های ثانویه	Prima/dopo applicazione / Before/after application
حذف مؤثر انواع آلودگی‌های سخت (چربی، رزین، واکس، رنگ و لاستیک)	n.d.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

ویژگی‌های فنی

- رنگ: نارنجی
- حالت فیزیکی: مایع شفاف
- نوع محصول: غلیظ (قبل از مصرف باید با آب رقیق شود)
- pH: حدود ۱۳/۵ (ماهیت قلیایی قوی)

دستورالعمل استفاده

- مقدار ۱۰ تا ۵۰ گرم از محصول را در هر لیتر آب حل کنید. (در صورت آلودگی شدید، از غلظت بالاتر استفاده کنید)
- محلول را روی سطح موردنظر اعمال کنید.
- اجازه دهید چند دقیقه روی سطح باقی بماند تا اثر کند.
- سپس با پارچه مرطوب یا آب تمیز شست‌وشو دهید.
- در صورت وجود لکه‌های بسیار سخت، می‌توان محصول را به‌صورت غلیظ (بدون رقیق‌سازی) روی نقاط خاص استفاده کرد.
- ⚠ هشدار: این محصول ممکن است سطوح آلومینیومی یا رنگ‌شده را تخریب کند؛ قبل از استفاده، در ناحیه‌ای مخفی تست شود.
- پس از استفاده، درب ظرف را کاملاً ببندید.

DATI TECNICI		داده‌های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۱,۰۲۵	Density at 25°C gr/cm ³	1,025
pH	۱۳,۵	pH	13,5
Aspetto	Liquido limpido	Aspect	Clear liquid
Colore	Arancione	Colour	Orange

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale e dal grado di diluizione.		Consumption largely depends on the material porosity به تخلخل سطح و درجه‌ی رقیق‌سازی بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO:		۱ L OF PRODUCT:	
CONSUMO	n.d. m ^۲ n.d. sq.ft.	CONSUMO	n.d. m ^۲ n.d. sq.ft.

محصول فقط برای استفاده حرفه‌ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.

شرایط نگهداری و عمر مفید

- (۱) در دمای بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری شود.
- (۲) از تابش مستقیم آفتاب، رطوبت و منابع حرارتی دور نگه داشته شود.
- (۳) درب ظرف پس از استفاده کاملاً بسته شود.
- (۴) از یخ زدگی جلوگیری شود.
- (۵) عمر مفید محصول: ۲۴ ماه در شرایط استاندارد.

نکات ایمنی

- (۱) این محصول شیمیایی است. قبل از مصرف، برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) و دستورالعمل روی بسته مطالعه شود.
- (۲) در هنگام استفاده از دستکش مقاوم و تهویه مناسب استفاده گردد.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.