

Toner Black

افزایش دهنده رنگ برای گرانیت های مشکی

Toner Black یک افزایش دهنده رنگ و پوشش محافظ بر پایه حلال است که مخصوص گرانیت های مشکی طراحی شده است. این محصول راه حلی ایده آل برای اصلاح نقص های معمول در گرانیت های مشکی و یکنواخت سازی رنگ سطح محسوب می شود. Toner Black برای سنگ هایی مانند Nero Zimbabwe، Nero Africa، Nero Impala و سایر گرانیت های مشابه توصیه می شود. با استفاده از این محصول، سطح سنگ تیره تر، یکنواخت تر و براق تر می شود. این پوشش دارای خاصیت آب گریزی بوده و به سرعت خشک می شود.



ویژگی های اصلی

- افزایش دهنده رنگ قوی برای گرانیت های مشکی
- یکنواخت سازی کامل رنگ سطح
- ماندگاری طولانی مدت
- دارای خاصیت آب گریزی (Hydro Repellent Effect)

سطوح مورد استفاده



سنگ طبیعی



پایه حلال

ویژگی های ثانویه

- به یکنواخت شدن سطوح با سایه های متفاوت کمک می کند
- نواحی دارای لکه های روشن و تار عنکبوتی را پوشش داده و رنگ را متعادل می کند

Prima/dopo applicazione / Before/after application

n.d.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS

n.d.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

ویژگی های فنی

- محصولی بر پایه حلال با خشک شدن سریع است که از رنگ گرانیتهای مشکی محافظت کرده و باعث یکنواختی و عمق رنگ در سطح سنگ می شود.

دستورالعمل استفاده

- سطح مورد نظر باید کاملاً خشک و تمیز باشد.
- وجود آب یا گرد و غبار ممکن است باعث ناهماهنگی در نتیجه نهایی گردد.
- محصول را می توان با برس، پارچه، اسفنج یا اسپری بر روی سطح اعمال کرد.
- مقدار مناسبی از محصول را متناسب با میزان جذب طبیعی سنگ استفاده کنید.
- پس از چند ثانیه، سطح را با یک پارچه تمیز پولیش دهید تا از ایجاد لایه چسبناک جلوگیری شود.
- برای بهترین نتیجه، پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه، مرحله دوم را تکرار کنید.
- در صورت استفاده روی کف، تا ۲۴ ساعت روی سطح راه نروید.
- پیش از استفاده برای اولین بار، بهتر است محصول روی بخش کوچکی خارج از دید تست شود.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید.

DATITECNICI		داده های فنی	
Densità a ۲۵°C gr/cm ^۳	۰,۸۴۰	Density at 25°C gr/cm ^۳	0,840
pH	Miscela non polare / aprotica	pH	Non-polar / aprotic mixture
Aspetto	Liquido	Aspect	Liquid
Colore	Nero	Colour	Black

COPERTURA		میزان مصرف (پوشش دهی)	
Il consumo dipende in gran parte dalla porosità del materiale.		میزان مصرف به تخلخل سطح بستگی دارد	
۱ L DI PRODOTTO (CONSUMO INDICATIVO):		یک لیتر از این محصول چه میزان سطح را می پوشاند	
SUPERFICI CON BASSA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici dense o lucidate)	۳۰-۴۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل پایین (پولیش خورده)	۳۰-۴۰ m ^۲
SUPERFICI CON ALTA POROSITÀ (come, ad esempio, le superfici levigate o spazzolate)	۲۰-۳۰ m ^۲ ۲۱۵-۳۲۳ sq.ft.	سطوح با تخلخل بالا (چرمی یا صیقلی)	۲۰-۳۰ m ^۲

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده های حاضر می توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می شود.

انبارداری و عمر مفید

- در شرایط عادی استفاده و نگهداری (بین ۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد) و به دور از حرارت، رطوبت و نور مستقیم خورشید، محصول تا ۲۴ ماه ماندگاری دارد.
- پس از استفاده، درب ظرف را محکم ببندید و از یخ زدگی جلوگیری کنید

ایمنی

- Toner Black یک ماده شیمیایی است.
- پیش از استفاده، برگه اطلاعات ایمنی (SDS) و هشدارهای درج شده روی بسته بندی را مطالعه نمایید.

محصول فقط برای استفاده حرفه ای

اطلاعات موجود در برگه اطلاعات فنی حاضر بر اساس آزمایش‌های انجام شده در آزمایشگاه ما بوده و بر اساس تجربه ما صحیح هستند. داده‌های حاضر می‌توانند بدون اطلاع قبلی تغییر کنند و از نظر قانونی مرتبط تلقی نمی‌شوند. مشتری موظف است قبل از استفاده، مناسب بودن محصول را تأیید کند. مشتری موظف است تأیید کند که استفاده از محصول مطابق با قوانین، مقررات و اختراعات کشور مشتری انجام می‌شود.